

ERRATA

ERRATA: Deterioração clínica da criança oncológica: confiabilidade de nova ferramenta adaptada da *Brighton Pediatric Early Warning Score**

No documento: Soares NTI, Soares MH, Pimenta RA. Deterioração clínica da criança oncológica: confiabilidade de nova ferramenta adaptada da Brighton Pediatric Early Warning Score. Cogitare Enferm [Internet]. 2024 [cited "insert year, month and day"];29: e95817. Available from: <https://doi.org/10.1590/ce.v29i0.95817>:

Na página 8, Quadro 2 - Escala adaptada Brighton Pediatric Early Warning Score (BPEWS-Br) para oncopediatria. Londrina, PR, Brasil, 2022

Componente "Temperatura Axilar"; Pontuação "0":

Onde se lia:

" $\geq 36^{\circ}\text{C}$ ou $\leq 37,8^{\circ}\text{C}$ "

Leia-se:

" $\geq 36^{\circ}\text{C}$ ou $< 37,8^{\circ}\text{C}$ "

Luciana de Alcantara Nogueira
Editora-chefe

ISSN 2176-9133



Este obra está licenciada com uma [Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).