

## ERRATA

### ERRATA: Deterioro clínico en niños con cáncer: fiabilidad de una nueva herramienta adaptada del Brighton Paediatric Early Warning Score

En el documento: Soares NTI, Soares MH, Pimenta RA. Deterioro clínico en niños con cáncer: fiabilidad de una nueva herramienta adaptada del Brighton Paediatric Early Warning Score. Cogitare Enferm [Internet]. 2024 [cited "insert year,month and day"];29:e97257. Available from: <https://doi.org/10.1590/ce.v29i0.97257>:

En la página 8, Cuadro 2 - Adaptación del Brighton Paediatric Early Warning Score (BPEWS-Br) para oncología pediátrica. Londrina, PR, Brasil, 2022

Componentes "Temperatura Axilar"; Pontuación "0":

**Donde se leía:**

"  $\geq 36^{\circ}\text{C}$  ou  $\leq 37,8^{\circ}\text{C}$  "

**Léase:**

"  $\geq 36^{\circ}\text{C}$  ou  $< 37,8^{\circ}\text{C}$  "

Luciana de Alcantara Nogueira  
Editora en Jefe

ISSN 2176-9133



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).