

FACETA DIRETA EM RESINA COMPOSTA PARA DENTE ANTERIOR ESCURECIDO

Franciele Borba POTULSKI, Eron Fernandes MARQUES, Fernando Henrique OSTERNAK

O objetivo deste relato de caso foi evidenciar a indicação de uma faceta estética direta por escurecimento dentário. Após insucesso do clareamento interno em 3 sessões, optou-se pelo facetamento com resina composta no elemento dental 12. Como havia anatomia vestibular adequada, foi feita uma matriz vestibular em resina acrílica autopolimerizável diretamente sobre o dente ainda não preparado. Concluído o desgaste vestibular e procedimentos prévios ao facetamento, foi aplicada uma camada de resina composta híbrida opaca esbranquiçada para neutralizar o manchamento. Outra camada de resina opaca foi utilizada para uniformizar a cor base do dente e, uma resina transparente foi utilizada na borda incisal. O último incremento referente à devolução do esmalte dentário foi levado ao interior da matriz acrílica. Com a matriz posicionada sobre o dente, o compósito foi fotoativado e os excessos foram removidos com auxílio de pontas diamantadas de granulação fina, seguido de acabamento e polimento. O resultado foi de proximidade à anatomia vestibular original do dente pelo uso da matriz vestibular, além do mascaramento do escurecimento dentário. Conclui-se que o escurecimento dentário leve pode ser mascarado com compósitos esbranquiçados opacos e que é viável o uso de matrizes vestibulares quando não há alterações da forma dental.

Palavras-chave: facetas dentárias; resinas compostas; dentística.