

Material suplementar de: Sousa, F. E. S., Santos, L. S. dos, Silva, A. B. da, Magalhães Junior, A. J. C., & Souto, W. M. S.. Entre saberes e conservação: um estudo etnozoológico no Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí, Brasil. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, 68, 430-453, 2026. 10.5380/dma.v68i.100800

Materiais suplementares

Material suplementar 1 – Formulários aplicados aos entrevistados (escala Likert) **ROTEIRO (COMUNIDADE)**

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS

Código do entrevistado: _____

Idade: _____ Gênero: () Feminino () Masculino () Outros

Formação:

Quanto tempo atua na profissão:

Exerce outra profissão:

Recebe auxílio governamental (Bolsa família) _____

Tempo que mora na comunidade:

Já morou fora? Se sim, por quanto tempo?

VARIÁVEIS DO PARQUE (Escala Likert)

1. O parque é importante para a comunidade.

1- () Discordo completamente

3- () Discordo

2- () Concordo

4- () Concordo completamente

2. O parque ajuda a complementar a renda das pessoas que moram ao seu entorno.

1- () Discordo completamente

3- () Discordo

2- () Concordo

4- () Concordo completamente

3. Se concorda ou concorda completamente na pergunta 2, o que já foi realizado ou está sendo feito?

4. As pessoas que moram ao entorno do parque costuma visitá-lo.

1- () Discordo completamente

3- () Discordo

2- () Concordo

4- () Concordo completamente

5. Se sim (concorda ou concorda completamente), qual a frequência?

() 1 vez por semana () 1 vez a cada 15 dias () 1 vez por mês () 1 vez a cada 3 meses

() 1 vez a cada 6 meses () 1 vez por ano

6. Se não (discorda ou discorda completamente), qual(is) motivo(s)?

VARIÁVEIS DE CAÇA

7. Quais dos animais que vivem no parque você conhece?

8. Nos últimos 5 anos você tem percebido o aumento ou diminuição de alguns animais? Se sim, quais e por qual(is) motivos?

9. Dos animais que vivem dentro do parque, quais podem ser comidos, vendidos ou criados?

10. Os animais de caça possuem a carne mais saborosa do que os de criação?

1- () Discordo completamente

3- () Discordo

2- () Concordo

4- () Concordo completamente

11. Dos animais que você já comeu, quais possuem a carne mais saborosa?

12. O parque é uma importante fonte de animais para consumo ou complemento de renda.

1- () Discordo completamente

3- () Discordo

2- () Concordo

4- () Concordo completamente

13. Nos últimos 5 anos tem ocorrido aumento de acesso ao parque por caçadores/capturadores de animais.

1- () Discordo completamente

3- () Discordo

2- () Concordo

4- () Concordo completamente

14. Se concorda ou concorda completamente na pergunta 13. Qual(is) motivo(s)?

15. Se programas sociais como o Bolsa Família acabarem a caça/captura de animais dentro do parque aumentarão.

1- () Discordo completamente

3- () Discordo

2- () Concordo

4- () Concordo completament

ROTEIRO (GUIAS DO PARQUE / FUNCIONÁRIOS DO ICMBio)

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS

Código do entrevistado: _____

Idade: _____ Gênero: () Feminino () Masculino () Outros

Formação:

Quanto tempo atua na profissão:

Exerce outra profissão:

Tempo que mora na comunidade:

Já morou fora? Se sim, por quanto tempo?

VARIÁVEIS DO PARQUE (Escala Likert)

1. O parque é efetivo na proteção da fauna local.

1- () Discordo completamente

3- () Discordo

2- () Concordo

4- () Concordo completamente

2. O parque ajuda a complementar a renda das pessoas que moram ao seu entorno.

1- () Discordo completamente

3- () Discordo

2- () Concordo

4- () Concordo completamente

3. Se concorda ou concorda completamente na pergunta 2, o que já foi realizado ou está sendo feito?

4. Existe uma boa relação entre o parque e as comunidades que vivem nas proximidades.

1- () Discordo completamente

3- () Discordo

2- () Concordo

4- () Concordo completamente

5. As pessoas que moram ao entorno do parque o visitam com frequência.

1- () Discordo completamente

3- () Discordo

2- () Concordo

4- () Concordo completamente

6. Se sim (concorda ou concorda completamente), qual a frequência?

() 1 vez por semana () 1 vez a cada 15 dias () 1 vez por mês () 1 vez a cada 3 meses

() 1 vez a cada 6 meses () 1 vez por ano

7. Se não (discorda ou discorda completamente), qual(is) motivo(s)?

Material suplementar 2 – Espécies cinegéticas citadas pelos entrevistados

TABELA 1 – Espécies da fauna silvestre registradas nas entrevistas, sua categoria de ameaça segundo a Lista Vermelha da IUCN e os diferentes usos atribuídos pelos entrevistados.

ESPÉCIE	Lista Vermelha IUCN	Al	Md	Pet	Com	Ept	Cf
REPTILIA							
Viperidae							
<i>Crotalus durissus</i> Linnaeus, 1758 – “cascavel”	LC	0	0	1	0	0	1
AVES							
Columbidae							
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792) – “jurití”	LC	3	0	0	0	0	0
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813) – “pombão”	LC	1	0	0	0	0	0
<i>Zenaida auriculata auriculata</i> (Des Murs, 1847) – “pomba-de-bando”	LC	1	0	0	0	0	0
Cracidae							
<i>Penelope jacucaca</i> Spix, 1825 – “jacupemba”	VU	5	0	2	1	0	0
<i>Penelope supercilialis</i> Temminck, 1815 – “jacutinga”	LC	3	0	1	2	0	0
Icteridae							
<i>Icterus jamacaii</i> (Gmelin, 1788) – “sofreu” ou “sofrê”	LC	0	0	1	0	0	0
Psittacidae							
<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758) – “papagaio-verdadeiro”	LC	0	0	4	0	0	0
<i>Ara chloropterus</i> GR Gray, 1859 – “arara-vermelha”	LC	0	0	1	0	0	0
<i>Aratinga jandaya</i> (JF Gmelin, 1788) – “jandaia”	LC	0	0	1	0	0	0
<i>Eupsittula cactorum</i> (Kuhl, 1820) – “guinguirra”	LC	0	0	1	0	0	0
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824) – “grim-grim”	LC	0	0	1	1	0	0
<i>Psittacara leucophthalmus</i> (PLS Müller, 1776) – “maritaca”	LC	0	0	1	0	0	0
Strigidae							
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788) – “caburé”	LC	0	0	0	1	0	0
Tinamidae							
<i>Crypturellus sp.</i> – “lambu”	-	1	0	1	0	0	0
<i>Crypturellus noctivagus</i> (zu Wied-Neuwied, 1820) – “zabelê”	NT	2	0	1	1	0	0
MAMMALIA							
Atelidae							
<i>Alouatta caraya</i> (Humboldt, 1812) – “guariba”	LC	0	0	0	0	0	0
Callitrichidae							
<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758) – “soim”	LC	0	0	1	0	0	0
Caviidae							
<i>Galea spixii</i> (Wagler, 1831) – “preá”	LC	2	0	0	0	0	0
<i>Kerodon rupestris</i> (Wied-Neuwied, 1820) – “mocó”	LC	3	0	0	0	0	0

Cebidae								
<i>Sapajus libidinosus</i> (Spix, 1823) – “macaco-prego”	LC	0	0	0	1	0	0	
Cervidae								
<i>Subulo gouazoubira</i> Fischer, 1814 – “veado-catingueiro”	LC	6	0	2	5	0	0	
<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777) – “veado-mateiro”	DD	3	0	2	1	0	0	
Chlamyphoridae								
<i>Tolypeutes tricinctus</i> (Linnaeus, 1758) – “tatu-bola”	VU	4	0	1	4	0	0	
Dasypodidae								
<i>Dasypus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758 – “tatu-verdadeiro”	LC	8	0	4	5	1	1	
<i>Dasypus septemcinctus</i> Linnaeus, 1758 – “tatu-china”	LC	1	0	1	1	0	0	
<i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758) – “tatu-peba”	LC	5	0	3	4	1	0	
Dasyproctidae								
<i>Dasyprocta prymnolopha</i> Wagler, 1831 – “cutia”	LC	6	0	1	3	0	0	
Felidae								
<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758) – “onça-pintada”	NT	0	0	0	1	0	1	
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758) – “jaguatirica”	LC	0	0	0	0	0	1	
<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771) – “suçuarana”	LC	0	0	0	1	0	0	
Mephitidae								
<i>Conepatus semistriatus</i> (Boddaert, 1785) – “gambá”	LC	1	1	0	0	0	0	
Myrmecophagidae								
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758) – “mixila” ou “mambira”	LC	6	1	0	0	0	0	
Tayassuidae								
<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795) – “queixada”	VU	2	0	0	1	0	0	
<i>Dicotyles tajacu</i> (Linnaeus, 1758) “caititu”	*	5	0	2	2	1	0	

LEGENDA: (Al) - alimentação; (Md) - medicinal; (Pet) - estimação; (Com) - comércio; (Ept) - esporte; (Cf) - conflito.